



CAPAFREE

En svinnbra tak- och väggfärg
för ekonomi, miljö och hälsa.



THE POWER OF SURFACE.



SVINNBRA!

Svinnbra? Ja, du hinner måla upp all färg innan den blir dålig. Inget svinn alltså!

Alla har nog varit med om att öppna en färgburk som blivit dålig och börjat ruttna. Det är ingen rolig upplevelse. Och förutom obehaget och besväret med att ta hand om den dåliga färgen har det naturligtvis en ekonomisk påverkan. Det är ju färg som man betalat för, som inte längre går att använda.

Det kan med tiden innebära en betydande kostnad, både för förstörd färg och kostnad för att ta hand om den.

Användandet av konserveringsmedel i färg begränsas. Det innebär att vattenburen färg blir ännu känsligare mot bakterie- och mögelangrepp och lättare hinner bli dålig innan den används.

Capafree har redan nu lösningen på detta. Med en patenterad metod hålls Capafree färsk och fin i evigheter helt utan konserveringsmedel.



FYRA SKÄL FÖR CAPAFREE

BÄTTRE LÖNSAMHET - Färgen har oerhört lång hållbarhet, vilket gör att ingen färg hinner ruttna och behöver slängas. Det leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet.

BRA FÖR MILJÖN - Den långa hållbarheten leder till minskad mängd avfall och mindre miljöbelastning.

BRA FÖR DIN HÄLSA - Capafree är fri från konserveringsmedel. Det innebär att du utsätts för mindre exponering av allergiframkallande konserveringsmedel.

BRA FÖR MÅLNINGEN - Capafree ger dig akrylatfärgens alla fördelar med täckkraft och jämna ytskikt.



CAPAFREE KLARAR SIG LÄNGRE!

Riktigt hur länge Capafree kan lagras utan att ruttna vet vi inte. Men åtminstone i 4 år. Så länge har öppnade burkar med Capafree klarat sig, trots att vi tillfört bakterievatten och att de lagrats varmt.

Teknologin bakom Capafree är utvecklad i Sverige och är patentskyddad. Enkelt förklarar innebär den att pH-värdet i färgen höjts något (ca 10,5), även om den tekniska lösningen är långt mer komplicerad än så. Justeringen är helt ofarlig för människor, men bakterier kan inte fortplanta sig och förstöra färgen.

Capafree är baserad på bindemedel av akryltyp som ger en effektiv och lättmålad färg med mycket god täckförmåga.

Färgerna är utvecklade speciellt för den svenska marknaden och har alla de målningsegenskaper som yrkesmålaren förväntar sig från kvalitetsprodukter.

Capafree-produkterna är lågemitterande, fria från konserveringsmedel och naturligtvis märkta med miljömärket Svanen och väl bedömda av Sunda hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

“Riktigt hur länge Capafree klarar sig vet vi inte, men vi jobbar på det!”

Malin Magnusson,
R&D utvecklingstekniker DAW Nordic AB

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna.

CAPAROL

Box 36115

400 13 Göteborg

Telefon: 031-750 52 00

E-post: info@caparol.se

www.caparol.se

CAPAFREE 2 TAKFÄRG



CAPAFREE 5 VÄGGFÄRG



CAPAFREE 7 VÄGGFÄRG



Finns nu i
brytsystem

Produktegenskaper

Helmtatt takfärg för målning inomhus. Lätt att måla till ett jämnt och vackert resultat.

Kulörutbud

Vit (S0300-N)

Glans

2 helmatt

10 lt – 3 lt – 1 lt

Produktegenskaper

Helmtatt väggfärg för målning inomhus. Lätt att måla till ett jämnt och vackert resultat.

Kulörutbud

Vit S0500-N

Glans

5 helmatt

10 lt

Produktegenskaper

Matt väggfärg för väggar i torra utrymmen inomhus.

Kulörutbud

Vit S0500-N, Bruten vit (0502-Y)
Kulörer i komplett brytsystem.

Glans

7 matt

10 lt – 3 lt – 1 lt

*Produkten är analyserad och betecknas som konserveringsmedelsfri enligt Der Blaue Engel anvisningen för inomhusfärger med låga emissioner (RAL-UZ 102). Gäller inte brutna kulörer eftersom brytpastan innehåller små mängder konserveringsmedel.

THE POWER OF SURFACE.



Art nr/25 pack: 935058